



PREMIUM COLLECTION

SWISS **SOLID**

 D7091 NM

SWISS SOLID



DE Der 12 mm starke Laminatfußboden SWISS SOLID im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebsklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



D7091 NM
Ticino Oak



D3522 RU
Glasgow Oak



D4490 NM
Iceland Oak





D8014 NM



D4491 NM
Santiago Oak



D2562 PM
Walnut Rubio



D8014 NM
New York Oak



D4940 RU
Minto Pine

